

\*\*\*Restposten / Clearance sale\*\*\*

**Stennei.de**  
Antriebselemente

Typ	Kette und Schlösser	Chains and connecting links	Lager/Stock
6 mm, - 04 B 1	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187, einfach	Rollerchain, stainless steel DIN 8187	78
Duplex 8 x 3 mm, - 05 B 2 nickel	Rollenkette zweifach, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	80
3/8" x 7/32" - 06 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	65
3/8" x 7/32" - 06 B 1	Edelstahl-Rollenkette, einfach	Rollerchain, stainless steel	4,4
Duplex 3/8" x 7/32" - 06 B 2	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187, zweifach	Rollerchain, stainless steel	90
1/2" x 1/8" 081	Rollenkette, einfach	Rollerchain	320
1/2" x 3/16" 083	Rollenkette, einfach	Rollerchain	176
Doppelglieder 08B1 NICKEL	Doppelglied, vernickelt	Double link, Mat. Nickel	629
1/2" x 5/16" - 08 B 1	Rollenkette, einfach, mit geraden Laschen	Rollerchain	75
1/2" x 5/16" - 08 B 1	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187, einfach	Rollerchain, stainless steel DIN 8187	440
Duplex 1/2" x 5/16" - 08 B 2	Rollenkette zweifach, mit geraden Laschen	Rollerchain	13
5/8" x 3/8" - 10 B 1	Rollenkette einfach, mit geraden Laschen	Rollerchain with straight plate	20
5/8" x 3/8" - 10 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	20
5/8" x 3/8" - 10 B 1	Edelstahl-Rollenkette, einfach	Rollerchain, stainless steel	10
Duplex 5/8" x 3/8" - 10 B 2	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187	Rollerchain, stainless steel DIN 8187	40
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Rollenkette, einfach, mit geraden Laschen	Rollerchain with straight plate	5
3/4" x 7/16" - 12 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	60
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Edelstahl-Rollenkette, einfach	Rollerchain, stainless steel	60
3/4" x 7/16" - 12 B 1 Verstärkt	Rollenkette, Verstärkt	Rollerchain, HEAVY	214,5
Duplex 3/4" x 7/16" - 12 B 2	Rollenkette, zweifach, mit geraden Laschen	Rollerchain with straight plate	20
Duplex 3/4" x 7/16" - 12 B 2	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187	Rollerchain, stainless steel DIN 8187	30
1" x 17,02 mm, - 16 B1 Laschenhöhe 21 mm	Rollenkette, einfach, mit geraden Laschen	Rollerchain with straight plate	135
1" x 17,02 mm, - 16 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	65
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Edelstahl-Rollenkette, einfach	Rollerchain, stainless steel	285
beidseitige Winkellasche Typ 2x2	Simplex-Kette 16 B 1 an jeden 8. Aussenglied beidseitige Winkellasche Typ 2x2	Chain 16 B1 every 8.th outside link bent	150
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B 2 nickel	Rollenkette zweifach, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	40
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B 2	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187, zweifach	Rollerchain, stainless steel	13
Kette 16B3 nickel	Rollenkette dreifach, vernickelt	Rollerchain, Mat. Nickel	5
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1	Rollenkette einfach, mit geraden Laschen	Rollerchain with straight plate	30
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	25
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1	Edelstahl-Rollenkette DIN 8187, einfach	Rollerchain, stainless steel DIN 8187	0
2" x 1 1/4" - 32 B 1 nickel	Rollenkette, vernickelt	Rollerchain Mat. Nickel	3,2
ASA-35 Kettenschloss gerade 06 C1 m.Feder	ASA 35 - Kettenschloß mit Feder	ASA 35 - Connecting link with spring clip	500
6 mm, - 04 B 1	Edelstahl - Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	92
8 x 3 mm, - 05 B 1	Edelstahl - Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	145
Doppelglieder 05 C1	Doppelglied	Double link	900
3/8" x 7/32" - 06 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	70
3/8" x 7/32" - 06 B 1	Edelstahl-Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	22
Duplex 3/8" x 7/32" - 06 B 2 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	22
Duplex 3/8" x 7/32" - 06 B 2	Edelstahl - Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel connecting link with spring clip	220
3/8" x 3/16" - 06 C 1	Edelstahl - Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	50

\*\*\*Restposten / Clearance sale\*\*\*

**Stennei.de**  
Antriebs Elemente

Typ	Kette und Schlösser	Chains and connecting links	Lager/Stock
1/2" x 1/8" - 081 B 1	Kettenschloß gerade	Connecting link	4958
1/2" x 3/16" 083	Kettenschloß gerade	Connecting link	530
1/2" x 3/16" 084	Kettenschloß gerade	Connecting link	250
1/2" x 5/16" - 08 A 1	ASA 40 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 40 - Connecting link with spring clip	93
Kettenschlösser 08 A1 m.Feder NICKEL	Kettenschloß mit Feder, vernickelt	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	75
1/2" x 5/16" - 08 B 1	Kettenschloß mit Feder + geraden Laschen	Connecting link with spring clip and staight plates	101
1/2" x 5/16" - 08 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	39
Duplex 1/2" x 5/16" - 08 B 2	Kettenschloß mit Feder + geraden Laschen	Connecting link with spring clip and staight plates	48
Duplex 1/2" x 5/16" - 08 B 2 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	149
5/8" x 3/8" - 10 A 1	ASA 50 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 50 - Connecting link with spring clip	1145
5/8" x 3/8" - 10 B 1	Kettenschloß mit Feder + geraden Laschen	Connecting link with spring clip and staight plates	543
5/8" x 3/8" - 10 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	83
Duplex 5/8" x 3/8" - 10 B 2 demontiert !	Kettenschloß gerade, mit geraden Laschen	Connecting link with straight plate	30
Duplex 5/8" x 3/8" - 10 B 2	Kettenschloß gerade, mit geraden Laschen	Connecting link with straight plate	30
3/4" x 1/2" - 12 A 1	ASA 60 - Kettenschloß gerade	ASA 60 - Connecting link	199
Doppelglieder 12 A1	Doppelglied	Double link	290
3/4" x 1/2" - 12 A 1 Verstärkt	ASA 60 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 60 - Connecting link with spring clip	201
Duplex 3/4" x 1/2" - 12 A 2	ASA 60 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 60 - Connecting link with spring clip	72
Triplex 3/4" x 1/2" - 12 A 3	ASA 60 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 60 - Connecting link with spring clip	34
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Kettenschloß mit geraden Laschen	Connecting link with straight plate	334
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Edelstahl-Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	206
Duplex 3/4" x 7/16" - 12 B 2	Kettenschloß mit geraden Laschen	Connecting link with straight plate	113
1" x 5/8" - 16 A 1	ASA 80 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 80 - Connecting link with spring clip	101
1" x 5/8" - 16 A 1	ASA 80 - Kettenschloß mit Splint, gerade	ASA 80 - Connecting link with cotter pin	400
1" x 5/8" - 16 A 1	ASA 80 - Kettenschloß mit Splint, gerade	ASA 80 - Connecting link with cotter pin	400
1" x 5/8" - 16 A 1 Verstärkt	ASA 80 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 80 - Connecting link with spring clip	357
Duplex 1" x 5/8" - 16 A 2	ASA 80 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 80 - Connecting link with spring clip	700
Triplex 1" x 5/8" - 16 A 3	ASA 80 - Kettenschloß mit Feder, gerade	ASA 80 - Connecting link with spring clip	135
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Kettenschloß mit geraden Laschen	Connecting link with straight plate	160
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Kettenschloß mit Feder + geraden Laschen	Connecting link with spring clip and straight plate	140
1" x 17,02 mm, - 16 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	145
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Edelstahl-Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel, connecting link with spring clip	245
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B2 vernickelt	Kettenschloß mit Feder, gerade	Connecting link with spring clip, Mat. Nickel	18
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B 2	Edelstahl-Kettenschloß mit Feder, gerade	Stainless steel connecting link with spring clip	17
Kettenschlösser 2060 gerade Edelstahl	Edelstahl-Kettenschloß	Stainless steel connecting link	50
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1	Kettenschloß mit Splint + geraden Laschen	Connecting link with cotter pin and staight plates	214
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Splint, gerade	Connecting link with cotter pin, Mat. Nickel	40
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1	Edelstahl-Kettenschloß mit Splint, gerade	Stainless steel, connecting link with cotter pin	34
1 1/2" x 1" - 24 A 1	ASA 120 - Kettenschloß mit Splint, gerade	ASA 120 - Connecting link with cotter pin	26
1 1/2" x 1" - 24 B 1	Kettenschloß mit Splint + geraden Laschen	Connecting link with cotter pin and staight plates	9
1 3/4" x 1 1/4" - 28 A 1	ASA 140 - Kettenschloß mit Splint, gerade	ASA 140 - Connecting link with cotter pin	29

\*\*\*Restposten / Clearance sale\*\*\*

Typ	Kette und Schlösser	Chains and connecting links	Lager/Stock
Kettenglieder 32 A1	Kettenglied	Chain link	190
6 mm, - 04 B 1	Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	200
Kettenschloß 04 B 1 gekröpft Edelstahl	Edelstahl-Kettenschloß , gekröpft	Stainless steel connecting offset link	33
8 x 3 mm, - 05 B 1	Kettenschloß gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	100
Kettenschloß 05 B 1 gekröpft Edelstahl	Edelstahl-Kettenschloß , gekröpft	Stainless steel connecting offset link	100
3/8" x 7/32" - 06 B 1	Edelstahl-Kettenschloß , gekröpft	Stainless steel connecting offset link	250
Duplex 3/8" x 7/32" - 06 B 2	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	46
1/2" x 3/16" 083	Kettenschloß gekröpft	Cranked link	200
1/2" x 3/16" 084	Kettenschloß gekröpft	Cranked link	500
1/2" x 5/16" - 08 B 1	Kettenschloß gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	52
1/2" x 5/16" - 08 B 1 vernickelt	Kettenschloß, gekröpft	Offset link, Mat. Nickel	19
1/2" x 5/16" - 08 B 1	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	65
Duplex 1/2" x 5/16" - 08 B 2	Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	94
5/8" x 3/8" - 10 A 1	ASA 50 - Kettenschloß, gekröpftes Glied	ASA 50 - Offset link	895
5/8" x 3/8" - 10 B 1 vernickelt	Kettenschloß, gekröpft	Offset link, Mat. Nickel	50
5/8" x 3/8" - 10 B 1	Edelstahl-Kettenschloß , gekröpft	Stainless steel connecting offset link	110
Duplex 5/8" x 3/8" - 10 B 2	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	124
Triplex 5/8" x 3/8" - 10 B 3	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	5
3/4" x 1/2" - 12 A 1	ASA 60 - Kettenschloß gekröpft	ASA 60 - Cranked link	220
3/4" x 1/2" - 12 A 1 Verstärkt	ASA 60 - Kettenschloß, gekröpft	ASA 60 - Cranked link	100
Duplex 3/4" x 1/2" - 12 A 2	ASA 60 - Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	ASA 60 - Double offset link	278
Triplex 3/4" x 1/2" - 12 A 3	ASA 60 - Kettenschloß, gekröpft	ASA 60 - Offset link	89
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	100
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Kettenschloß gekröpft, mit geraden Laschen	Cranked link with straight plate	38
3/4" x 7/16" - 12 B 1 vernickelt	Kettenschloß gekröpft	Offset link, Mat. Nickel	2
3/4" x 7/16" - 12 B 1	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	10
Duplex 3/4" x 7/16" - 12 B 2	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel, connecting offset link	87
1" x 5/8" - 16 A 1	ASA 80 - Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	ASA 80 - Double offset link	15
1" x 5/8" - 16 A 1 Verstärkt	ASA 80 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 80 - Offset link with cotter pin	70
Duplex 1" x 5/8" - 16 A 2	ASA 80 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 80 - Offset link with cotter pin	110
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Kettenschloß, gekröpftes Doppelglied	Cranked double offset link	85
1" x 17,02 mm, - 16 B 1 vernickelt	Kettenschloß, gekröpft	Offset link, Mat. Nickel	40
1" x 17,02 mm, - 16 B 1	Edelstahl-Kettenschloß , gekröpft	Stainless steel connecting offset link	4
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B2 vernickelt	Kettenschloß mit Splint, gekröpft	Offset link with cotter pin, Mat. Nickel	14
Duplex 1" x 17,02 mm, - 16 B 2	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	190
Duplex 1 1/4" x 3/4" - 20 A 2	ASA 100 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 100 - Offset link with cotter pin	67
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1 vernickelt	Kettenschloß mit Splint, gekröpft	Offset link with cotter pin, Mat. Nickel	22
1 1/4" x 3/4" - 20 B 1	Edelstahl-Kettenschloß, gekröpft	Stainless steel connecting offset link	20
1 1/2" x 1" - 24 A 1	ASA 120 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 120 - Offset link with cotter pin	11
1 3/4" x 1 1/4" - 28 A 1	ASA 140 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 140 - Offset link with cotter pin	11
Duplex 1 3/4" x 1 1/4" - 28 A 2	ASA 140 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 140 - Offset link with cotter pin	34

\*\*\*Restposten / Clearance sale\*\*\*

<b>Typ</b>	<b>Kette und Schlösser</b>	<b>Chains and connecting links</b>	<b>Lager/Stock</b>
2" x 1 1/4" - 32 A 1	ASA 160 - Kettenschloß mit Splint, gekröpft	ASA 160 - Offset link with cotter pin	62